



Nossos resultados

CUIDADO CENTRADO NO PACIENTE

1º trimestre 2022



Objetivo

Indicadores Projetos

Meta

Resultado / Status

Maximizar valor entregue ao paciente com foco em qualidade, segurança e eficiência

Prestar assistência centrada no paciente, com coordenação de fluxos das linhas de cuidado

Início do tratamento oncológico em até 60 dias

≥ 95%

⁺²⁰²¹
89,6%

Infecção primária de corrente sanguínea relacionada a cateter (IPCS)

≤ 2,5% pac dia

3,9% pac dia

Conformidade das áreas assistenciais às rotinas do uso seguro de psicotrópicos e entorpecentes

≥ 95%

87%

Proporção de parto cesáreo

≤ 40%

37,1%

Experiência do paciente

≥ 90 pts

88,4 pts

Artigos publicados internacionalmente

≥ 188 art

138 art

Residentes médicos (R1) que realizam assistência com preceptor

≥ 90%

90,2%

Proporção de consultas por teleambulatório

≥ 20%

7%

Plano de Qualidade e Segurança

Linha de Cuidado do Paciente Cirúrgico

Linha de Cuidado do Paciente Idoso

Linha de Cuidado do Paciente com Câncer

Linha de Cuidado do Paciente Pediátrico

Linha de Cuidado da Saúde Mental

Linha de Cuidado do Paciente Transplantado



Nossos resultados

SUSTENTABILIDADE


1º trimestre 2022



Objetivo	Indicadores	🔄 Projetos	Meta	Resultado / 🔄 Status
----------	-------------	------------	------	-------------------------

Ampliar ações de sustentabilidade ambiental

- 🔄 Projeto Economia Circular
- 🔄 Plano de Logística Sustentável



Ampliar ações de Governança para o alcance de metas e objetivos institucionais

- Transparência ativa
- Áreas com adesão às práticas de gestão do planejamento estratégico
- Ações implementadas do Plano de Gestão da Cultura
- Funcionários aprovados nos cursos da Matriz de Capacitação

100%
≥ 90%

100%
≥ 0%

93,7% ■

80% ■

100% ■

0% ■

Ampliar relacionamentos para captação de recursos

- Faturamento de convênios e privados
- Alcance das metas contratualizadas com o gestor
- Capacidade de investimentos
- 🔄 Estruturação do portfólio de serviços ofertados à saúde suplementar
- 🔄 Implantação do sistema de custos
- 🔄 Ações do Escritório de Projetos e Parcerias Estratégicas
- 🔄 Programa de Inovação

≥ R\$ 17,1 mi

100%


≥ 5%

R\$ 17,4 mi ■

97,7% ■

19,3% ■





Nossos resultados

OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS E ESPAÇOS

1º trimestre 2022



Objetivo	Indicadores	🔄 Projetos	Meta	Resultado / Status
Implementação do plano diretor, considerando mapeamento de capacidades produtivas	<ul style="list-style-type: none"> Ocupação eficiente das áreas físicas conforme plano diretor 	<ul style="list-style-type: none"> 🔄 		
Adotar as melhores práticas para melhoria contínua de processos internos	<ul style="list-style-type: none"> Média de permanência na Clínica Médica Giro de leito na Pediatria Cancelamento de cirurgias por causas hospitalares Índice de saídas em relação a entradas de pacientes adultos na Emergência Experiência do pesquisador no HCPA Qualidade da preceptoría das residências Médica e Multiprofissional 	<ul style="list-style-type: none"> 🔄 	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 8 dias ≥ 2,35 pcte/leito ≤ 7,9% ≥ 1 pcte ≥ 76 pts ≥ 90% 	<ul style="list-style-type: none"> 8,4 dias 2,18 pcte/leito 6,32% 1 pcte 81,7 pts *semestral
Fomentar a ciência de dados, sua integração e acessibilidade de forma segura a fim de apoiar o negócio do hospital	<ul style="list-style-type: none"> Estruturação do Centro de Ciência de Dados 	<ul style="list-style-type: none"> 🔄 		

Nossos resultados

PROTOCOLOS

1º trimestre 2022

PROTOCOLOS
ASSISTENCIAIS

Protocolos

Meta

Resultado



AVC

Mediana de tempo porta agulha

≤ 60 min

56,7

min



Proporção de pacientes trombolisados em até 60 minutos

≥ 50%

54,6%



Acesso vascular

Acesso venoso compatível com a terapêutica proposta

≥ 90%

88,6%



Dor em adultos

Reavaliação da dor em até 1h após analgesia

≥ 85%

82,3%



Dor torácica

Tempo porta balão

≤ 90 min

90 min



Tempo porta punção

≤ 80 min

81 min



Sepse adultos

Letalidade por sepse ou choque séptico

≤ 50%

45,5%



Tempo médio para administração de antimicrobiano

≤ 1 h

4,3 h



Tempo médio para o diagnóstico de sepse ou choque séptico

≤ 3 h

2,74 h

